

Kraśnik, dn. 24.10.2019 r.

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 4)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert:
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kraśniku”

ODPOWIEDZI

Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
prowadzonym postępowaniu

L.p.	Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ	Wyjaśnienie
1.	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.	Zamawiający potwierdza, iż zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.
2.	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego	Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w rozszerzeniu o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmuje wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.
3.	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową	Zamawiający potwierdza, iż zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
4.	Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.	Zamawiający informuje, że w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
5.	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie	Zamawiający potwierdza, że podlimity określone w SIWZ będą miały zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

	ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne". Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.	
6.	W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 31 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji)	Zamawiający informuje, iż objęcie ochroną ubezpieczeniową działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy
7.	Prosimy o przeniesienie Klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC do fakultatywnego zakresu ubezpieczenia.	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
8.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, iż budynki i budowle posiadają wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi.
9.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, iż budynki i budowle posiadają wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi.
10.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru	Zamawiający informuje iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wynajmowanych, w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

11.	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, iż budynki i budowle posiadają wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi.
12.	Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.	Zamawiający informuje, iż obecnie prowadzi termomodernizację budynku MPK w Kraśniku przy ul. Obwodowej 7 o wartości 1 161 355,73 zł. Informacje odnośnie planowanych przez Zamawiającego inwestycji zamieszczane są w biuletynie informacji publicznej.
13.	Prosimy o przeniesienie: klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
14.	Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego.	Zamawiający potwierdza, że ryzyko kradzieży, w tym kradzieży zwykłej nie obejmuje szkód powstałych w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego.
15.	Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza, że limity określone w SIWZ odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia.
16.	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane	Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów oraz budynków nieużytkowanych.
17.	Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie; -wykazu ich lokalizacji (adresu), -jednostkowych sum ubezpieczenia, - czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne? -sposobu ich zabezpieczenia - podanie przyczyny ich wyłączenia, - czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. - czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.	
18.	W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).	
19.	Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,	Zamawiający informuje, iż w czasie okresu ubezpieczenia nie planuje wyłączyć z eksploatacji budynków.
20.	Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.	Zamawiający informuje, iż od 1997 roku w miejscach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

	W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat	
21.	Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
22.	Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
23.	Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).	Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej z wykonawcą wybranym w postępowaniu
24.	Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają OWU wybranego w postępowaniu Wykonawcy. Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
25.	Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ"	Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem objęte są stałe elementy budynków i budowli, a w szczególności instalacje zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, teleinformatycznej i informatycznej, światłowodowej, domofonowej, antenowej, alarmowej, kamery), linie elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz które zlokalizowane są na terenie będącym w posiadaniu Ubezpieczonego i znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od ubezpieczanych budynków i budowli.
26.	Prosimy o zmianę zapisu odnośnie zakresu terytorialnego poprzez zmianę słowa "zagranicznych" na „służbowych”.	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
27.	Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 06.11.2019 godzina 12.00	Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert z dnia 30.10.2019 na dzień 12.11.2019 r.
Ubezpieczenia Komunikacyjne		
28.	Prosimy o zmianę zapisów z „ Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1b do SIWZ dotyczącym II części zamówienia, wykreślając punkt nr 3.3.2.,

	<p>daty jego nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości jak w pkt 3.3.1.;</p> <p>3.3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez Ubezpieczającego, jako fabrycznie nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości rynkowej określonej wg katalogów „Info Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny jak w pkt. 3.3.1”na „ W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu o fakturę zakupu, i wartość ta stanowi gwarantowaną sumę ubezpieczenia i nie ulega zmianie dla celów umowy ubezpieczenia AC w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż:</p> <p>a) pojazd nie uległ wcześniejszym uszkodzeniom, b) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, c) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.</p>	<p>jednocześnie zmieniając treść punktu 3.3.3, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>3.3.3. Wartość pojazdów fabrycznie nowych w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu stanowi gwarantowaną sumę ubezpieczenia, która nie ulega zmianie, pod warunkiem, iż:</p> <p>a) pojazd nie uległ wcześniejszym uszkodzeniom, b) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu (nie dotyczy pojazdów zakupionych w ramach umów leasingu), c) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.</p>
29.	<p>Prosimy o zmianę zapisów z „ Kalkulacja naprawy sporządzana będzie w oparciu o system (Audatex, Eurotax), w którym wyceniana była wartość pojazdu, przy zastosowaniu stawki za 1 rbg równej 90,00 zł netto; w razie braku danego modelu w systemach eksperckich kosztorys może być sporządzony w systemie producenta pojazdu. ” na „ wysokość należnego odszkodowania</p> <p>W szkodzie częściowej ustalana jest w oparciu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) normy czasowe producenta pojazdu ujęte w systemie Audatex lub Eurotax, 2) średnią stawkę za roboczogodzinę, ustaloną dla warsztatu naprawczego, w którym dokonywana jest naprawa; w przypadku braku ustalonej stawki dla danego rodzaju warsztatu przyjmuje się na podstawie średnich cen usług obowiązujących na danym terenie, 3) cen części i materiałów ujęte w systemie Audatex lub Eurotax, jednak nie więcej niż średnie ceny zalecane przez producenta pojazdu lub oficjalnego importera do stosowania przez ich sieć serwisową. 	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1b do SIWZ dotyczącym II części zamówienia, pkt 4.3., który otrzymuje brzmienie:</p> <p>4.3. Kalkulacja naprawy sporządzana będzie w oparciu o system (Audatex, Eurotax), w którym wyceniana była wartość pojazdu, przy zastosowaniu średniej stawki za roboczogodzinę (nie mniej niż 100 zł netto), ustalonej dla warsztatu naprawczego, w którym dokonywana jest naprawa. w przypadku braku ustalonej stawki dla danego rodzaju warsztatu, przyjmuje się stawkę na podstawie średnich cen usług obowiązujących na danym terenie. W razie braku danego modelu w systemach eksperckich kosztorys może być sporządzony w systemie producenta pojazdu.</p>
30.	<p>Prosimy o zmianę zapisów z „. W przypadku szkód drobnych, nie przekraczających 8 000,- zł, naprawianych przez własne służby remontowe, Miejskie Przedsiębiorstwo</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1b do SIWZ dotyczącym II części zamówienia, pkt 4.10., który otrzymuje brzmienie:</p>

	<p>Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu samodzielnie, wykonuje dokumentację fotograficzną, sporządza kosztorys szkody i przystępuje do naprawy. ' na „ Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).</p> <p>Dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdjęcia, - zgłoszenie szkody z opisem uszkodzeń i przyczyną szkody - kosztorys - faktura - upoważnienie 	<p>4.10. W przypadku szkód drobnych, nie przekraczających 2 000,00 zł, naprawianych przez własne służby remontowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku sporządza pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu samodzielnie, wykonuje dokumentację fotograficzną, sporządza kosztorys szkody, powiadamia ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie i przystępuje do naprawy.</p>
31.	<p>Prosimy o usunięcie poniższej klauzuli obligatoryjnej.</p> <p>Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.</p>
32.	<p>Prosimy o zmianę płatności składki rocznej z 12 na 4 raty</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie.</p>

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert.

W związku z przesunięciem terminu składania ofert do dnia 12.11.2019 r. Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian treści SIWZ w pkt 9.11; 10.2 i 10.5., które otrzymują brzmienie:

9.11. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku – nie otwierać przed dniem 12.11.2019 r., do godz. 12:00”

10.2. Termin wpływu ofert do siedziby pełnomocnika zamawiającego upływa **12.11.2019 r., o godz. 12:00.**

10.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.11.2019 r., o godz. 12:15**, w siedzibie zamawiającego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Obwodowa 7, 23-200 Kraśnik